

Kritérium chovnosti jeleňov v Poľovnej oblasti J XXVIII Tribeč, platné od 01.02.2010,
schválené Krajským lesným úradom v Nitre pod číslom 2010/00022-1 zo dňa 29.01.2010

Príloha č. 1

ukazovatele	veková trieda / vek								
	I.		II.				III.		
	1 r.	2 r.	3 r.	4 r.	5 r.	6 r.	7 r.	8 - 9 r.	10 r.
dĺžka kmeňov v cm	35 30	55	65	75	80	85	90	95	95
dĺžka stredných vetiev v cm	—	15	20	20					
počet vetiev	—	7 8*	8 9*	9 10*	10	10	10	12	12
ukončenie kmeňov	ostro tupo	—	vidlica od 10 cm	jednostranná koruna	obojsstranná koruna	obojsstranná koruna	obojsstranná koruna	obojsstranná koruna	obojsstranná koruna
bodová hodnota C.I.C.	—	100	120	140	160	160	170	170	180


* - platí pre CHC v okrese Žarnovica

Komentár:

za jelene vhodné na ďalší chov sa považujú: jelene, ktorých parožie minimálne dosahuje hodnoty vo všetkých ukazovateľoch uvedených v tabuľke

za jelene lovné sa považujú:

- jelene 11-ročné a staršie
- jelene, ktorých parožie nedosahuje hodnoty ukazovateľov uvedených v tabuľke
- jelene s trvalou deformáciou parožia
- 6-ročné a staršie nekorunové, alebo len jednostranne korunové jelene
- 4-ročné a staršie jelene s členitosťou šestoráka alebo nepravidelného osmoráka



Ing. Ján Rosenberg
prednosta

Kritérium chovnosti srncov v Poľovnej oblasti J XXVIII Tribeč, platné od 01.02.2010, schválené Krajským lesným úradom v Nitre pod číslom 2010/00022-1 zo dňa 29.01.2010

Príloha č. 2


vek	vzhľad	posudzované ukazovatele			
		minimálna dĺžka kmeňov v cm	minimálna dĺžka vetiev v cm	body C.I.C.	minimálna redukovaná hmotnosť parožia v g
	1	2	3	4	5
1-ročné	výrazne rovnomerne hrubý ihličiak	12 14*	—	—	110
	minimálne nepravidelný vidliak	10 12*	—		
2-ročné	pravidelný šestorák	18	3	45	180
3-ročné	pravidelný šestorák	20	4	60	220
4 a 5-ročné	pravidelný šestorák	22	5	75	240

* platí pre CHC v okresoch Nitra a Zlaté Moravce

Komentár:

za lovné sa považujú:

- 6-ročné a staršie srnce
- 1-ročné srnce, ktorých parošie nedosahuje stanovené hodnoty dĺžky kmeňov uvedené v tabuľke
- 2 až 5-ročné srnce, ktorých parošie nespĺňa hodnoty aspoň dvoch z posudzovaných ukazovateľov č. 1, 2, 3 (ukazovatele č. 4 a 5 sú odporúčaním pre obvodnú hodnotiteľskú komisiu)
- srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochmiare, zlomená pučnica, viac ako 2 kmene a pod.)



Ing. Ján Rosenberg
prednosta

Kritérium chovnosti muflónov v Poľovnej oblasti J XXVIII Tribeč, platné od 01.02.2010,
schválené Krajským lesným úradom v Nitre pod číslom 2010/00022-1 zo dňa 29.01.2010


Príloha č. 3

ukazovatele	veková trieda / vek				
	I.		II.		
	1 r.	2 r.	3 r.	4 r.	5 r.
dĺžka rohov	45	58	66	72	76
obvod rohov v 1/3	20	22	22	23	23
rozpätie rohov	41	43	45	47	47

Komentár:

za lovné sa považujú muflóny:

- a) 6-ročné a staršie
- b) ktorých rohy nedosahujú hodnoty ukazovateľov uvedených v tabuľke
- c) s vrastavými rohmi
- d) u ktorých uhol medzi rohmi je menší ako 90°



Ing. Ján Rosenberg
prednosta

Kritérium chovnosti danielov v Poľovnej oblasti J XXVIII Tribeč, platné od 01.02.2010,
schválené Krajským lesným úradom v Nitre pod číslom 2010/00022-1 zo dňa 29.01.2010

Príloha č. 4

ukazovatele	veková trieda / vek				
	I.		II.		
	1 r.	2 r.	3 r.	4 r.	5 - 6 r.
1. dĺžka kmeňov v cm	min. 10, hruškovitý tvar na báze obidvoch kmeňov	40	50	60	65
2. dĺžka lopát v cm	—	15	25	30	35
3. šírka lopát v cm	—	8	10	14	15
odporúčaný ukazovateľ	—	dolný a horný obvod kmeňov od 7 cm	nepripustný je výrez v tvare "U", prípustný je 1 výrez v tvare "V" na jednej z lopát	nepripustné sú 1 a viacštrbinovité lopaty	nepripustné sú 1 a viacštrbinovité lopaty


Komentár:

daniele sú vhodné na ďalší chov:

- a) ak ich parožie minimálne dosahuje hodnoty vo všetkých stanovených ukazovateľoch uvedených v tabuľke
- b) ak ich parožie v dvoch z troch ukazovateľov dosahuje hodnoty uvedené v tabuľke a nespĺnený ukazovateľ je menší maximálne o 10 % od jemu určenej tabuľkovej hodnoty ukazovateľa
- c) ak ich parožie vykazuje znaky len mechanického poškodenia, ale inak dosahuje hodnoty ukazovateľov vhodnosti na ďalší chov

za lovné sa považujú daniele:

- a) 7-ročné a staršie
- b) ktorých parožie nedosahuje tabuľkové hodnoty ukazovateľov vhodných na ďalší chov
- c) s trvalými abnormalitami parožia - deformácie, chýbajúca očnica alebo stredná vetva a pod.



Ing. Ján Rosenberg
prednosta